




Dom Stali Nierdzewnej



Twój komfort
i kompleksowa obsługa

O FIRMIE

Jesteśmy firmą, która od roku 1996 buduje swoją markę i pozytywny wizerunek na rynku. Od początku istnienia nasza działalność skupiona jest na dystrybucji wyrobów hutniczych wykonanych ze stali nierdzewnych, kwasoodpornych, żaroodpornych i aluminium. MTL Dom Stali Nierdzewnej należy obecnie do grupy największych niezależnych, opartych w pełni na polskim kapitale, dystrybutorów wyrobów hutniczych w Polsce. Dzięki naszej pracy i kompleksowemu podejściu do każdego zlecenia zdobyliśmy zaufanie klientów i cieszymy się dobrą opinią na rynku. O naszej renomie świadczyć może prawie 4-krotny wzrost obrotów na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Uważne wsłuchiwanie się w potrzeby klientów pozwoliło nam na stworzenie optymalnej oferty dopasowanej do oczekiwań odbiorców. Na powierzchni ponad 7000 m² znajdziecie Państwo skład magazynowy przygotowany do obsługi klientów z różnych branż. Wyroby składowane w magazynach w Toruniu i Chorzowie pochodzą tylko od sprawdzonych i uznanych producentów, takich jak Acerinox, Aperam, Outokumpu, Marcegaglia, Impexmetal czy Hydro Aluminium. W obu naszych magazynach dostępnych jest ponad 1,5 tysiąca pozycji, takich jak blachy (gładkie, ryflowane), pręty, kształtowniki, rury spawane i bezszwowe oraz armatura w różnych wykończeniach powierzchni i gatunkach począwszy od podstawowych gatunków nierdzewnych, przez austenityczne i stałe żaroodporne na stalach typu duplex i superduplex kończąc.

W swojej ofercie posiadamy także produkty z aluminium, ze szlachetnej stali nierdzewnej, blachy barwione i dekoracyjne oraz polerowane na tzw. super lustro.

Naszym podstawowym atutem jest indywidualne podejście do każdego zamówienia. Podejmujemy się realizacji nietypowych, skomplikowanych i wymagających zamówień tak, aby klient, który przyjdzie do naszego Domu Stali Nierdzewnej otrzymał dokładnie to, czego szuka i czego oczekuje. Ponadto, jesteśmy w stanie zaoferować naszym odbiorcom, krótkie terminy realizacji zamówień, szybki transport na terenie całego kraju oraz dodatkowe usługi, takie jak m.in. zabezpieczanie powierzchni blach folią ochronną czy cięcie wyrobów długich. Co ważne – wszystko to w przystępnych, rynkowych cenach.

Priorytetem dla nas jako partnera biznesowego jest zadowolenie naszego klienta. Dlatego pragniemy zapewnić wszystkim naszym kontrahentom profesjonalną opiekę, doradztwo i poczucie komfortu w obsłudze od pierwszego kontaktu. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby MTL Dom Stali nierdzewnej dawał naszym klientom to, co można znaleźć w każdym prawdziwym domu – zrozumienie, opiekę i pewność, a wszystko to w przyjemnej atmosferze.

Jesteśmy firmą od lat docenianą przez naszych partnerów biznesowych i wielokrotnie wyróżnianą w różnorodnych rankingach ogólnopolskich i lokalnych, jak np. Gazele Biznesu czy Diamenty Miesięcznika Forbes.



Nasze atuty:

- indywidualne podejście do klienta
- realizacja skomplikowanych i nietypowych zamówień
- krótkie terminy realizacji
- szybki transport na terenie całego kraju
- rynkowe ceny
- większość towarów dostępna ze składu





STAL NIERDZEWNA

BLACHY ZIMNOWALCOWANE

- Gatunki 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571, 1.4016, 1.4512, 1.4509, 1.4003
- Grubość blach od 0,3 mm do 8 mm
- Wymiary arkusza od 1000 × 2000 do 2000 × 6000 mm
- Blachy cięte na niestandardowe wymiary, również formatki
- Szlify jedno- i dwustronne (ziarno 80-400), scotch brite
- Wykończenia 2B, BA, super poler (również dwustronnie)
- Blachy wykonane zgodnie z normą PN-EN 10088-2, PN-EN ISO 9445-2

KRĘGI I TAŚMY ZIMNOWALCOWANE

- Gatunki 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571, 1.4016, 1.4512, 1.4509, 1.4003, 1.4310
- Grubość od 0,3 mm do 3 mm (taśmy), kręgi do 6 mm
- Taśmy precyzyjne (grubość od 0,06 mm)
- Wykończenie 2B, BA, szlif
- Kręgi wykonane zgodnie z normą PN-EN 10088-2, PN-EN ISO 9445-1, PN-EN ISO 9445-2

BLACHY GORAĆOWALCOWANE

- Gatunki 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571, 1.4016
- Grubość blach od 0,3 mm do 150 mm
- Wymiary arkusza od 1000 × 2000 do 2000 × 6000 mm, również szerokość 2500 i 3000 mm
- Blachy cięte na niestandardowe wymiary plazmą, wodą, laserem
- Szlify jedno- i dwustronne, ziarno 80-400, również z potwierdzeniem konkretnej chropowatości (Ra) oraz super poler do grubości 15 mm
- Wykończenia 1D i 2E
- Blachy wykonane zgodnie z normą PN-EN 10088-2, PN-EN ISO 10029

BLACHY RYFLOWANE

- Gatunki: 1.4301, 1.4404
- Grubość blach od 3 mm do 10 mm
- Wymiary arkusza od 1000 × 2000 do 1500 × 3000 mm, również cięte na niestandardowy wymiar
- Blachy wykonane zgodnie z normą DIN 59220

BLACHY OZDOBNE

- Wzory: len, skóra, romb, 5WL i inne
- Blachy perforowane (perforacja okrągła i kwadratowa)
- Barwione na różne kolory (np. złoto, brąz, czarny), możliwe w kombinacjach z różnymi rodzajami szlifów i powłoką Antifinger print

INNE

- 1.4539, 1.4547, 1.4318, 1.4000, 1.4306, 1.4432, 1.4435, 1.4436
- Duplex (1.4462), Lean duplex (1.4162, 1.4362), Super duplex (1.4410)
- Żaroodporne 1.4828, 1.4841, 1.4845, 1.4835, H25t, h13js
- Stopy tytanu
- Stopy niklu, gatunki specjalne (np. Alloy c-276, c-22, alloy 800 h)

RURY SPAWANE

- Gatunki 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571
- Zakres referencyjny średnic: od 6 do 508 mm, inne średnice na zamówienie
- Wykończenie: szrotkowane, szlifowane, polerowane
- Standardowa długość rur – 6 m, inne wymiary dostępne na zamówienie
- Rury wykonane zgodnie z normą EN 10217-7 (instalacyjne), EN 10296-2 (konstrukcyjne) i EN 10357 (spożywcze), inne rodzaje dostępne na zamówienie

PROFILE ZAMKNIĘTE

- Gatunki 1.4301, 1.4404, 1.4571
- Profile kwadratowe i prostokątne
- Zakres referencyjny od 10 × 10 × 1 mm do 150 × 150 × 5 mm
- Wymiary powyżej 150 × 150 × 5 mm oraz profile prostokątne dostępne na zamówienie
- Standardowa długość profili – 6 m, inne długości dostępne na zamówienie

PRĘTY OKRĄGŁE

- Gatunki 1.4301, 1.4305, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571, 1.4539, 1.4418, 1.4462, 1.4021, 1.4028, 1.4034, 1.4057, 1.4828, 1.4841, 1.4122
- Standardowe średnice od 3 do 300 mm, pozostałe średnice dostępne na zamówienie
- Wykonanie: zimnociągnione (zgodnie z normą EN 10278), gorącowałcowane (zgodnie z normą EN 10060), kute
- Długość typowa: od 3 do 6 m, pozostałe długości na zamówienie

PRĘTY KWADRATOWE

- Gatunki: 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571
- Zakres referencyjny od 4 do 100 mm, inne wymiary dostępne na zamówienie
- Standardowe długości: od 3 do 6 m, pozostałe dostępne na zamówienie
- Wykonanie: zimnociągnione (zgodnie z normą EN 10278), gorącowałcowane (wykonane zgodnie z normą EN 10056)

PRĘTY SZEŚCIOKĄTNE

- Gatunki: 1.4301, 1.4305, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571
- Wymiary standardowe od 7 do 65 mm, inne wymiary dostępne na zamówienie
- Standardowe długości: od 3 do 6 m, pozostałe dostępne na zamówienie
- Wykonanie: zimnociągnione (zgodnie z normą EN 10278)



PŁASKOWNIKI

- Gatunki: 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571, 1.4828, 1.4841
- Wymiary typowe od 20 × 3 mm do 100 × 10 mm, inne wymiary dostępne na zamówienie
- Standardowe długości: od 3 do 6 m, pozostałe dostępne na zamówienie
- Wykonanie: cięte, walcowane, zimnociągnione

KĄTOWNIKI

- Gatunki: 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571
- Wymiary standardowe: od 20 × 20 × 3 mm do 100 × 100 × 10 mm
- Kątowniki równoramienne 100 × 100 × 10 mm oraz nierównoramienne od 20 × 10 × 3 mm – dostępne na zamówienie
- Standardowe długości: 6 m, pozostałe dostępne na zamówienie
- Wykonanie: gorącowalcowane (zgodnie z normą EN 10056)
- Kątowniki gięte – dostępne na zamówienie

KSZTAŁTOWNIKI

- Różne rodzaje: ceowniki, teowniki, dwuteowniki
- Gatunki: 1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4571
- Standardowe długości: 6 m, pozostałe dostępne na zamówienie
- Wykonanie: gorącowalcowane oraz spawane
- Ceowniki gięte – dostępne na zamówienie

RURY BEZSZWOWE

- Gatunki: 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571, 1.4539, 1.4841
- Zakres referencyjny średnic: od 6 do 273 mm, inne średnice dostępne na zamówienie
- Wykończenie: wytrawiane, pozostałe rodzaje wykończenia na zamówienie
- Standardowa długość rur od 4 do 7 m, inne wymiary dostępne na zamówienie
- Rury wykonane zgodnie z normą EN 10216-5

ARMATURA

- Różne rodzaje: kołnierze (płaskie, zaślepiające, szyjkowe), kolana (ze szwem, bezszwowe), redukcje, trójniki
- Gatunki: 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571, 1.4539, 1.4462
- Armatura dopasowana wymiarami do rur, zgodnie z normami




STAL BARWIONA / DEKORACYJNA

Jesteśmy wyłącznym na Polskę przedstawicielem niemieckiej firmy DESIGNFACTORY GmbH, wiodącego producenta produktów z nierdzewnej stali szlachetnej – dekoracyjnej i barwionej. Oferujemy najwyższej jakości produkty i usługi, w szczególności:

- polerowanie blach oraz wyrobów długich (pręty okrągłe, płaskowniki, rury okrągłe) na połysk typu Mirror Face oraz Yacht; powierzchnia zyskuje jednolity i bezkierunkowy połysk lub stopień odbicia i blask, dzięki czemu można porównać ją do szklanego zwierciadła; obie powierzchnie spełniają najwyższe standardy jakościowe;
- obróbka strumieniowa – kuleczki szklane i ceramiczne, szlachetny korund, granulaty szklane (szeroki wybór grubości ziaren);
- blachy ze stali szlachetnej barwionej – barwienie na różnorodnych powierzchniach, charakteryzują się wyjątkowo wysoką odpornością na korozję, a kolory są wyjątkowo trwałe i równomierne na całej powierzchni;
- szlifowanie / szczotkowanie – różne stopnie uziarnienia grubości szlifu i możliwości ułożenia linii szlifu;
- blachy z powierzchnią Antifingerprint – specjalną powłoką chroniącą przed odciskami palców i zabrudzeniem, odporną na promieniowanie UV i zniekształcenia;
- formowanie blach 3-D.





ALUMINIUM

BLACHY GŁADKIE

- Gatunki 1050A, 5754, pozostałe gatunki na zamówienie
- Grubość blach od 0,8 do 10 mm
- Standardowe wymiary arkusza 1000 × 2000, 1250 × 2500 oraz 1500 × 3000 mm
- Wykończenia – w stanie utwardzenia H14, H24, H111, H22
- Wszelkie niestandardowe grubości, wymiary i wykończenia – dostępne na zamówienie

BLACHY RYFLOWANE

- Gatunki 1050A, 5754
- Grubość blach od 2 do 5 mm
- Standardowe wymiary arkusza 1000 × 2000, 1250 × 2500 oraz 1500 × 3000 mm
- Wykończenia – w stanie utwardzenia H244, H114
- Wzory standardowe: quintett
- Wszelkie niestandardowe grubości, wymiary, wykończenia – dostępne na zamówienie

KĄTOWNIKI / KSZTAŁTOWNIKI / PŁASKOWNIKI

- Gatunki standardowe: 6060, 6082, 2007, 2017
- Standardowa długość 6 m
- Wszelkie niestandardowe grubości, wymiary i gatunki dostępne na zamówienie

PRĘTY

- Okrągłe, kwadratowe, sześciokątne
- Gatunki standardowe: 2007, 6060, 6082, 7075
- Standardowa średnica od 10 do 250 mm
- Standardowa długość 3 m
- Wszelkie niestandardowe grubości, wymiary i gatunki dostępne na zamówienie

RURY

- Okrągłe, kwadratowe, prostokątne
- Gatunki standardowe: 2007, 7020, 6060, 6082, 7075,
- Standardowa długość 6 m
- Wszelkie niestandardowe grubości, wymiary i gatunki dostępne na zamówienie



Dom Stali Nierdzewnej

MTL Lewandowski, Kamiński, Pitulski sp.j.
ul. Chrzanowskiego 29, 87-100 Toruń
NIP: 8791030934, mtl@mtl.com.pl

mtl.com.pl

CENTRALA

tel. + 48 56 658 60 49, 56 658 60 46
mtl@mtl.com.pl

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

tel. +48 56 306 70 71 fax +48 56 658 60 56
tel. +48 22 506 50 88 fax +48 22 614 03 89
tel. +48 32 506 50 88 fax +48 32 219 79 18
dok@mtl.com.pl

DZIAŁ EKSPORTU

tel. +48 56 658 60 36 export@mtl.com.pl

MAGAZYN TORUŃ

ul. Chrzanowskiego 29, 87-100 Toruń

MAGAZYN CHORZÓW

ul. Kurta Aldera 44 (dawna Józefa Maronia)
41-506 Chorzów